

LED line PRIME


Code: 211032

EAN: 5905378211032

**LED-Streifen 320 COB 24V 3000K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 3000K 5W PRIME ist eine innovative 5W Lichtlösung pro Meter. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung aus, so hoch wie 100 lm/W und eine ausgezeichnete Farbwiedergaberate Ra von 90, die eine natürliche Farbreflexion bietet. Das Produkt, das eine warme weiße Farbe von Licht (3000 K) emittiert, schafft eine gemütliche Atmosphäre.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 5 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Verwendung	10
Lichtstrom (Meter)	500
Strom (Meter)	0,208
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME

Code: 211032

EAN: 5905378211032


**LED-Streifen 320 COB 24V 3000K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**

Technische Zeichnung





Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,114 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Gewicht	5,54 kg

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Großmengen	60
Waage	357 kg

LED line PRIME

Code: 211032

EAN: 5905378211032

**LED-Streifen 320 COB 24V 3000K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**

Beispielanwendung