

LED line PRIME

Kód: 475961

EAN: 5907777475961

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W  
7800lm 90\*110° IP20 150cm fekete  
PRIME**



FUSION LED vonal PRIME 60W és 7800 lm hatékony fény semleges fehér színű (4000 K). Nagy teljesítmény 130 lm / W és a fényeloszlási szög (90 ° x110 °) beállításának lehetősége lehetővé teszi a különböző terekhez való tökéletes beállítást. Tartós alumíniumból készült, hőt termel, ami meghosszabbítja az élettartamát 50.000 órára.



**Műszaki adatok**

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | C              |
| Garancia                              | 5/7*           |
| Hatalom                               | • 60 W         |
| Feszültség                            | • 220-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K       |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörégi osztály                      | IP20           |
| IK védelmi osztály                    | 08             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | I              |
| Fényhatékonyság                       | 130            |
| Teljes fényáram                       | 7800           |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |

| Paraméter   | Érték       |
|---|-------------|
| Felhasználhatósági idő L70B50   | 50 000 h    |
| L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható | 35000 h     |
| Tartóssági tényező (EPREL)  | 0.9         |
| MacAdam lépcsői   | ≤6          |
| Hevederek hossza  | 200 cm      |
| Szerelési típus   | Vegyes      |
| Tápfeszültség frekvenciája  | 50/60Hz     |
| Teljesítménytényező PF  | 0,9         |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra   | 1           |
| Üzemi hőmérséklet   | -20÷45      |
| Beltéri használatra   | A szobákban |
| Magasság  | 52          |


LED line PRIME

Kód: 475961


EAN: 5907777475961

## Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W 7800lm 90\*110° IP20 150cm fekete PRIME

### Műszaki rajz






### Fényeloszlás



### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 1444 mm |
| Magasság  | 52 mm   |
| Hossz     | 70 mm   |
| Mérleg    | 1,97 kg |

#### Tömeges csomagolás

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség     | 12                   |
| Szélesség     | 1550 mm              |
| Magasság      | 260 mm               |
| Hossz         | 260 mm               |
| Kötet         | 0,104 m <sup>3</sup> |
| Mérleg        | 23,89 kg             |
| Hozzászólások |                      |

#### Europaraklap

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Mennyiség            | 144      |
| Magasság             | 1550 mm  |
| Mennyiség a rétegben | 144      |
| Rétegek száma        | 1        |
| Tömeges mennyiség    | 144      |
| Mérleg               | 286,8 kg |

---

LED line PRIME

Kód: 475961

EAN: 5907777475961

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W  
7800lm 90\*110° IP20 150cm fekete  
PRIME**

---

Példa megvalósítás