


LED line PRIME


Symbol: 475961

EAN: 5907777475961

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm czarna
PRIME



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME o mocy 60W i strumieniu świetlnym 7800 lm zapewnia efektywne oświetlenie w barwie neutralnej bieli (4000 K). Wysoka wydajność wynosząca 130 lm/W oraz możliwość regulacji kąta rozsyłu światła (90°x110°) umożliwiają doskonałe dopasowanie do różnych przestrzeni. Wykonana z trwałego aluminium, odprowadza ciepło, co przedłuża jej żywotność do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475961


EAN: 5907777475961

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm czarna
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 475961

EAN: 5907777475961

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm czarna
PRIME**

Przykładowa realizacja