

LED line PRIME

Symbol: 242885

EAN: 5901583242885

Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20 satyna PRIME

Oprawa sufitowa LED line Prime to nowoczesne oświetlenie, które łączy elegancki design z funkcjonalnością. Wykonana z odlewu aluminium w satynowym wykończeniu, zapewnia estetyczny wygląd. Jej średnica wynosi 92 mm, co sprawia, że doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Moc maksymalna lampy to 35 watów, a możliwość regulacji kąta świecenia do 45 stopni umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80
Wysokość	30
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	92
Kolor	Satynowy
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium


LED line PRIME

Symbol: 242885

EAN: 5901583242885

Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20 satyna PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	100 mm
Wysokość	105 mm
Długość	40 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	440 mm
Wysokość	220 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,050 m3
Waga	10 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2100
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1600
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 242885

EAN: 5901583242885

**Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
satyna PRIME**

Przykładowa realizacja