

LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Zasilacz LED line PRIME 100-24 IP67 24V

Zasilacz LED line PRIME 100-24 IP67 to wysoce efektywny zasilacz, który zapewnia stabilne napięcie 24V i moc wyjściową wynoszącą 100,8W. Dzięki klasie szczelności IP67, urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie w trudnych środowiskach. Działa w szerokim zakresie napięcia wejściowego od 90 do 264V AC oraz częstotliwości 47-63Hz. Wysoka sprawność równa 0,87 poświadcza ekonomikę energetyczną.



5
WARRANTY

IP
67

24V
DC

PF
0,95

MAX
-30÷70°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Napięcie	• 90-264 V AC	Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 4.2A	Normy EMC	EN55015
Gwarancja (lata)	5	Typ mocowania	Natynkowy
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz	Prąd rozruchowy (typ.)	35A / 230VAC
Prąd znamionowy	4.2A	Temperatura pracy	-30÷70
Normy bezpieczeństwa	IP67	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Sprawność	0,87	Napięcie wyjściowe	• 24 V
Tolerancja napięcia	-/+5.0%	Moc	• 100.8 W
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%		


LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259


Zasilacz LED line PRIME 100-24 IP67 24V

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

Zasilacz LED line PRIME 100-24 IP67 24V

Przykładowa realizacja