

LED line LITE

Kód: 243936

EAN: 5901583243936

**LED izzó G4 6000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE**

A LED-bura G4 2W 6000K 140lm LED-vonalról LITE egy innovatív fényforrás, amely 6000 K színhőmérsékleten fehér, hűvös árnyéket bocsát ki. Az SMD2835 technológiának köszönhetően 140 lm fényáramot ér el mindössze 2 W teljesítménnyel. Ez jellemzi a fény szög 120 °, amely biztosítja a széles szórását a fény.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	2
Hatalom	• 2 W
Feszültség	• 12 V AC/DC
Fény színhőmérséklete	• 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Fényhatékonyság	70
Teljes fényáram	140 lm

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120°
Tartósság	50 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban

LED line LITE

Kód: 243936

EAN: 5901583243936


**LED izzó G4 6000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE**

Műszaki rajz


Fényeloszlás

További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 243936

EAN: 5901583243936

**LED izzó G4 6000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE**

Példa megvalósítás