


LED line PRIME

Code: 249181

EAN: 5901583249181

Panel RAHMEN 40W 4000K 3200lm eckig PRIME



Das 40W 4000K LINE PRIME LED-Panel bietet einen hohen Lichtstrom von 3200 Lumen, der in eine effektive Raumbelichtung übergeht. Hergestellt aus Aluminium und Polycarbonat, zeichnet es sich durch Haltbarkeit und modernes Design im quadratischen Format aus. Dank des Lichtwinkels von 120° und des hohen Farbwiedergabekoeffizienten von 80 Ra bietet es extrem natürliches und angenehmes Licht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Energieklasse	A++
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 175-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	3200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	300
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	bündige Montage
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME


Code: 249181

EAN: 5901583249181

**Panel RAHMEN 40W 4000K 3200lm
eckig PRIME**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos


Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 249181

EAN: 5901583249181

**Panel RAHMEN 40W 4000K 3200lm
eckig PRIME**

Beispielanwendung