

LED line LITE

Produkto kodas: 477606

EAN: 5907777477606

**Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 60cm pilka LITE**

TRI- PROOF 30W 4000K 650mm LED linija LITE - tai modernus apšvietimo sprendimas, derinantis aukštą našumą ir estetiką. Šviesos srautas 3600 lm, lempos šviesos našumas 120 lm / W. Kamera siūlo patogią neutralią 4000 K šviesos spalvą ir platų 120 ° šviesos kampą.

**Techniniai duomenys**




Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galia	• 30 W
Įtampa	• 185-265 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	3600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	35 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	2835
Diodų skaičius	96
Patvarumas	35 000 h
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	48 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line LITE

Produkto kodas: 477606


EAN: 5907777477606

**Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 60cm pilka LITE****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	650 mm
Ūgis	48 mm
Ilgis	82 mm
Svarstyklės	0,4 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	10
Plotis	270 mm
Ūgis	190 mm
Ilgis	660 mm
Tūris	0,033 m3
Svarstyklės	7,35 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	300
Ūgis	1,8 m
Kiekis viename sluoksnyje	60
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	30
Svarstyklės	250 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 477606

EAN: 5907777477606

**Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 60cm pilka LITE**

Igyvendinimo pavyzdys