

LED line PRIME



Symbol: 210912

EAN: 5905378210912

**LED pásek 320 COB 24V 3000K 8W IP20  
8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 3000K 8W Prime LED line PRIME je vynikající řešení pro náročné uživatele. Vyznačuje se vysokým světelným výkonem 100 lm / W a koeficientem barevné reprodukce 90 Ra, který zajišťuje přirozené mapování barev. Světlá barva 3000 K vytváří útulnou, teplou atmosféru. Výrobek má délku 5 m a úhel světla 180 °, umožňující efektivní osvětlení velkých povrchů.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 8 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	800
Proud (metr)	0,333
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	1600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	320
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2


LED line PRIME

Symbol: 210912

EAN: 5905378210912


**LED pásek 320 COB 24V 3000K 8W IP20  
8mm 5m 800lm/m PRIME**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	5 m
Šířka	155 mm
Výška	15 mm
Délka	155 mm
Váhy	0,123 kg

**Hromadné balení**

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	5,54 kg

**Europaleta**

Množství	60
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	360 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210912

EAN: 5905378210912

**LED pásek 320 COB 24V 3000K 8W IP20  
8mm 5m 800lm/m PRIME**

---

**Příklad implementace**