

LED line PRIME

Symbol: 204539-LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT**




Nowość



Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19 o wymiarach 620x620 mm to wysokiej jakości rozwiązanie oświetleniowe od marki LED line PRIME. Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 140 lm/W, panel emituje jasne i przyjemne światło w trzech barwach: 3000 K, 4000 K oraz 5000 K. Posiada niski wskaźnik ośnienia UGR<19, co zapewnia komfort użytkowania.

Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

MODUŁ AWARYJNY • TAK

LED line PRIME

Symbol: 204539-
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	640 mm
Długość	630 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	200 mm
Wysokość	655 mm
Długość	645 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	12,8 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1320 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	153,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 204539-
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja