

LED line PRIME

Kód: 248627-II

EAN: 5905378201675

**LED izzó E14 4000K 9W 1260lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

LED izzó E14 9W 4000K 1260lm LED vonal PRIME egy fejlett fényforrás, készült SMD2835 technológia, jellemzi a nagy fényteljesítmény 140 lm / W A fény semleges színe 4000 K, természetes színreprodukciót biztosít ($Ra \geq 80$). A készülék tartóssága eléri a 30 000 órát, és a 220 ° -os megvilágítási szög biztosítja az egységes fényeloszlást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	1260 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	111 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 248627-II


EAN: 5905378201675

LED izzó E14 4000K 9W 1260lm 230V 220° C37 Ceramic PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	68 mm
Magasság	142 mm
Hossz	68 mm
Mérleg	0,064 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	255 mm
Hossz	500 mm
Kötet	0,034 m ³
Mérleg	7 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	3600
Magasság	1,70 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	36
Mérleg	277 kg

LED line PRIME

Kód: 248627-II

EAN: 5905378201675

**LED izzó E14 4000K 9W 1260lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás