

LED line PRIME

Kód: 248627-II

EAN: 5905378201675

**PRIME LED izzó E14 9W 4000K 1260lm
170- 250V C37 FÉNY**

LED izzó E14 9W 4000K 1260lm LED vonal PRIME egy fejlett fényforrás, készült SMD2835 technológia, jellemzi a nagy fényteljesítmény 140 lm / W A fény semleges színe 4000 K, természetes színreprodukción biztosít (Ra \geq 80). A készülék tartóssága eléri a 30 000 órát, és a 220 ° -os megvilágítási szög biztosítja az egységes fényszórást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 170-250 V AC
Fényhatékonyság	140
Világos szín	Fehér
Energihatékonysági osztály 2019/2015	D
Teljes fényáram	1260
MacAdam lépcsői	\leq 6
Garancia (év) - ikon	5
Tömorségi osztály	IP20
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Keret átmérője	37 mm
Sugárszög	220
Anyag (lámpaernyő)	üveg
Anyag (ház)	Kerámia
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
MacAdam lépcsői ikon	\leq 6
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 9 W

LED line PRIME


Kód: 248627-II

EAN: 5905378201675

PRIME LED izzó E14 9W 4000K 1260lm 170- 250V C37 FÉNY

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 248627-II

EAN: 5905378201675

**PRIME LED izzó E14 9W 4000K 1260lm
170- 250V C37 FÉNY**

Példa megvalósítás