

LED line LITE

Symbol: 240744

EAN: 5901583240744

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła charakteryzujące się wysoką wydajnością i długotrwałym działaniem. Przy mocy 4,8 W na metr, generuje strumień świetlny wynoszący aż 400 lm. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 oraz temperaturze barwy 6500 K uzyskujemy naturalne, białe światło o szerokim kącie świecenia równym 120 stopni, co zapewnia doskonałe rozpraszanie światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	$\leq$ 6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240744


EAN: 5901583240744

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,171 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240744

EAN: 5901583240744

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Przykładowa realizacja