

LED line PRIME

Kód: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 400K 18W 2100lm
kerek IP44 Fehér PRIME**

LED-vonalak beállítása Prime DOWNLIGHT CALMOS 18W egy modern megoldás, amely ötvözi a kiváló minőségű teljesítményt esztétikával. Ez jellemzi a fényerő 2100 lm és semleges színhőmérséklet 4000 K, kényelmes világítás. Az IP44 szivárgáosztálynak köszönhetően a modell ellenáll a nedvességnek, így sokoldalú választás a különböző szobákhoz. Alumínium burkolat és polikarbonát tartály garantálja a termék tartósságát és élettartamát.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP44
IK védelmi osztály	04
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	116
Teljes fényáram	2100
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
MacAdam lépcsői	≤ 6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Dióda típusa	SMD LED
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Rögzítési furat mérete	160-180
Magasság	80 mm
Keret átmérője	190 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 202122


EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 400K 18W 2100lm
kerek IP44 Fehér PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	
Magasság	
Hossz	
Mérleg	0,38 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	20
Szélesség	420 mm
Magasság	410 mm
Hossz	450 mm
Kötet	
Mérleg	8,4 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	160
Magasság	1700 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	8
Mérleg	100 kg

LED line PRIME

Kód: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 400K 18W 2100lm
kerek IP44 Fehér PRIME**

Példa megvalósítás

