

LED line PRIME

Produkto kodas: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
apvalus IP44 Baltas PRIME**

LED linijos nustatymas Premijos DOWNLIGHT CALMOS 18W - tai modernus sprendimas, kuris sujungia aukštos kokybės rezultatus su estetika. Joms būdingas 2100 lm ryškumas ir neutrali 4000 K spalvos temperatūra, todėl jos patogus apšvietimas. Dėka IP44 nuotėkio klasės, modelis yra atsparus drėgmei, todėl jis yra universalus pasirinkimas įvairių kambarių. Aliuminio korpusas ir polikarbonato filtras užtikrina produkto ilgaamžiškumą ir ilgaamžiškumą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5
Galia	• 18 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP44
IK apsaugos klasė	04
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	116
Bendras šviesos srautas	2100
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Diodo tipas	SMD LED
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	160-180
Ūgis	80 mm
Rėmo skersmuo	190 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202122


EAN: 5905378202122

Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
apvalus IP44 Baltas PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	
Ūgis	
Ilgis	
Svarstyklės	0,38 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	20
Plotis	420 mm
Ūgis	410 mm
Ilgis	450 mm
Tūris	
Svarstyklės	8,4 kg



Europaletas

Kiekis	160
Ūgis	1700 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	8
Svarstyklės	100 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
apvalus IP44 Baltas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys

