

LED line LITE


Kód: 246784

EAN: 5901583246784

Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm négyzet IP20 FI1,5cm Fehér LITE



LED Easy Fix 6W 4000K 470lm négyzet LED vonal LITE egy modern világítási megoldás, jellemzi a fény patak 470 lm és semleges fény színe. A nagy teljesítmény 78 lm / W és a tartósság 30 000 óra, a termék hosszú távú használat. A magas minőségű anyagok, beleértve a polisztirolt és a poliamidot, garantálják a szilárd kialakítást.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 6 W
Feszültség	• 220-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	78
Teljes fényáram	470
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
LGP	GLASS
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	28
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	55-90
Magasság	14
Anyag (ház)	Poliamid
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line LITE

Kód: 246784


EAN: 5901583246784

**Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm
négyzet IP20 FI11,5cm Fehér LITE**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	115 mm
Magasság	14 mm
Hossz	115 mm
Mérleg	0,19 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	60
Szélesség	390 mm
Magasság	280 mm
Hossz	430 mm
Kötet	0,046 m ³
Mérleg	18,3 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	1440
Magasság	1950 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	5
Tömeges mennyiség	1200
Mérleg	322 kg

LED line LITE

Kód: 246784

EAN: 5901583246784

**Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm
négyzet IP20 FI11,5cm Fehér LITE**

Példa megvalósítás