

LED line PRIME

Symbole: 218598

EAN: 5905378218598

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65 60x60cm blanc PRIME



Le panneau Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60cm IP65 PRIME est un produit innovant dédié à l'éclairage des espaces intérieurs, offrant une qualité de lumière spécialisée. Son flux lumineux total est de 4800 lumens, ce qui, avec une puissance de 40W, garantit une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. La couleur blanche avec une température de 4000K favorise le confort au travail et la détente. La haute classe d'étanchéité IP65 protège contre l'humidité et la poussière, et la durabilité L70B50 atteint jusqu'à 75 000.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	03
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4800
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	75 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	48
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
	34 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène


LED line PRIME

Symbole: 218598


EAN: 5905378218598

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm blanc PRIME**


Dessin technique






Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	30 mm
Hauteur	640 mm
Longueur	600 mm
Balance	1,41 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	170 mm
Hauteur	655 mm
Longueur	615 mm
Volume	0,075 m3
Balance	9,6 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	80
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	16
Balance	180 kg

LED line PRIME

Symbole: 218598

EAN: 5905378218598

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre