

LED line PRIME

Produkto kodas: 218598

EAN: 5905378218598

## Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm IP65 60x60cm baltas PRIME



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60cm IP65 PRIME yra novatoriškas produktas, skirtas vidaus erdvių apšvietimui, užtikrinantis specializuotą šviesos kokybę. Jo bendras šviesos srautas yra 4800 lumenų, kas esant 40W galiai garantuoja aukštą apšvietimo efektyvumą 120 lm/W. Balta spalva su 4000K temperatūra skatina darbo ir poilsio komfortą. Aukšta IP65 apsaugos klasė saugo nuo drėgmės ir dulkių, o L70B50 ilgaamžiškumas siekia net 75 tūkst.



### Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	03
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h

Parametras	Vertė
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diody skaičius	48
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
	34 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas


LED line PRIME

Produkto kodas: 218598


EAN: 5905378218598

**Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm  
IP65 60x60cm baltas PRIME**


**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	30 mm
Ūgis	640 mm
Ilgis	600 mm
Svarstyklės	1,41 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	5
Plotis	170 mm
Ūgis	655 mm
Ilgis	615 mm
Tūris	0,075 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	9,6 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	80
Ūgis	1900 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	16
Svarstyklės	180 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 218598

EAN: 5905378218598

**Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm  
IP65 60x60cm baltas PRIME**

---

Įgyvendinimo pavyzdys