

LED line PRIME

Simbol: 218598

EAN: 5905378218598

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm alb PRIME



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60cm IP65 PRIME este un produs inovator dedicat iluminării spațiilor interioare, oferind o calitate specializată a luminii. Fluxul său luminos total este de 4800 de lumeni, ceea ce, la o putere de 40W, garantează o eficiență ridicată a luminării de 120 lm/W. Culoarea albă cu o temperatură de 4000K favorizează confortul la lucru și relaxare. Clasa înaltă de etanșeitate IP65 protejează împotriva umidității și prafului, iar durabilitatea L70B50 este de până la 75 de mii.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	5
Putere	• 40 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	03
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	4800
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	75 000 h
L80B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	50000 h

Parametru	Valoare
L90B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	48
Factorul de putere PF	0,9
Numărul de cicluri de pornire/oprire	25000
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-25÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	34 mm
Material (carcasă)	Aluminiu
Material (abajur)	Polistiren


LED line PRIME

Simbol: 218598


EAN: 5905378218598

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm alb PRIME

Desen tehnic






Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	30 mm
Înălțime	640 mm
Lungime	600 mm
Balanță	1,41 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	5
Lățime	170 mm
Înălțime	655 mm
Lungime	615 mm
Volum	0,075 m3
Balanță	9,6 kg
Comentarii	

Europalet

Cantitate	80
Înălțime	1900 mm
Cantitate în strat	
Numărul de straturi	
Cantitate: paleți europeni	16
Balanță	180 kg

LED line PRIME

Simbol: 218598

EAN: 5905378218598

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm alb PRIME**

Implementare exemplu