

LED line LITE

Kód: 206960

EAN: 5905378206960

**LITE FLAMINGO 30W 4000K 300 lm-es
közúti lámpatest szürke
alkonyatérzékelővel**

A FLAMINGO 30W 4000K egy modern világítási elem, amely 3000 lumenes fénysugarat biztosít. Ez jellemzi energiahatékonysági osztály E és nagy ellenállás légköri tényezők miatt IP65 szivárgás osztály. Az integrált alkonyati érzékelő automatikusan aktiválja a beállítást 50 lux-on, és 500 lux-on leáll.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 30 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Teljes fényáram	3000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
ULOR	0 %
Az alkony szenzor működésének leírása [LUX]	50 lx: ON, 500 lx: OFF
Kábelhossz	300 mm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	140 x 70
Érzékelő típusa	Szürkületi
Dióda típusa	SMD LED
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25÷50
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line LITE

Kód: 206960

EAN: 5905378206960

LITE FLAMINGO 30W 4000K 300 lm-es közúti lámpatest szürke alkonyatérzékelővel

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 206960

EAN: 5905378206960

**LITE FLAMINGO 30W 4000K 300 lm-es
közúti lámpatest szürke
alkonyatérzékelővel**

Példa megvalósítás