

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover**



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 20W 4000K to innowacyjne rozwiązanie charakteryzujące się strumieniem świetlnym wynoszącym 2600 lm oraz efektywnością na poziomie 130 lm/W. Wykonana z wytrzymałego aluminium, zapewnia doskonałą dissipację ciepła. Kluczowe parametry to kąt rozsyłu światła wynoszący 120°, klasa szczelności IP20 oraz współczynnik mocy PF równy 0,9. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją, co potwierdza jego wysoką jakość i trwałość w użytkowaniu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 203259


EAN: 5905378203259

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m ³
Waga	11,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover**

Przykładowa realizacja