



LED line PRIME

Symbole: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Alimentation 50-12 IP67 50W 12V PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 60 W
Tension	• 90-264 V AC
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Plage de courant de sortie	0 ÷ 5A
Plage de fréquence de tension d'entrée	47 ÷ 63Hz
Courant nominal	5A

Paramètre	Valeur
Tolérance de tension	-/+5.0%
Humidité ambiante	20 ÷ 90%
Type de montage	Montage en surface
Facteur de puissance PF	0,95
Température de fonctionnement	-30÷70
Tension de sortie	• 12 V


LED line PRIME

Symbole: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Alimentation 50-12 IP67 50W 12V PRIME




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	52 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	185 mm
Balance	0,39 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	275 mm
Hauteur	195 mm
Longueur	385 mm
Balance	17,3 kg

Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1200 mm
Quantité en vrac	48
Balance	994 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Alimentation 50-12 IP67 50W 12V PRIME

Exemple de mise en œuvre