

LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

LED tápegység 50W IP67 12V PRIME

A LED-tápegység 50W IP67 12V PRIME LED-vezetéken egy 60W kimeneti teljesítményű és 12V kimeneti feszültségű nagy teljesítményű készülék. Az IP67 szivárgási osztály hatékony védelmet nyújt a víz és a por ellen, így ideális a nehéz körülmények között történő alkalmazásokhoz. Az energiaellátás teljesítménytényezője 0,95, hatásfoka 0,84. A bemeneti feszültségek széles skálájában működik 90 és 264V között. A garancia a termék öt év.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 90-264 V AC
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kimeneti áramtartomány	0 ÷ 5A
Bemeneti feszültség frekvenciatartománya	47 ÷ 63Hz
Névleges áram	5A

Paraméter	Érték
Feszültségtűrés	-/+5,0%
Környezeti páratartalom	20 ÷ 90%
Szerelési típus	Felületre szerelt
Teljesítménytényező PF	0,95
Üzemi hőmérséklet	-30÷70
Kimeneti feszültség	• 12 V


LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

LED tápegység 50W IP67 12V PRIME


Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

LED tápegység 50W IP67 12V PRIME

Példa megvalósítás