

LED line LITE

Symbol: 203891-II

EAN: 5905378218246

Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE

Nowość

Oprawa hermetyczna VANTA 2x120cm LED, wykonana z polistyrenu i ABS, charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na uszkodzenia. Zasilana napięciem 220-240 V AC, oferuje maksymalną moc lampy wynoszącą 36 W. Jej wymiary to 1270 mm długości, 110 mm szerokości oraz 60 mm wysokości. Zastosowanie gniazda G13 umożliwia łatwą wymianę źródła światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	II
Typ gniazda	G13
Moc maksymalna lampy w oprawie	36 W
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	26 mm
Temperatura pracy	-10÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line LITE


Symbol: 203891-II

EAN: 5905378218246

Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1270 mm
Wysokość	60 mm
Długość	110 mm
Waga	0,88 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	230 mm
Wysokość	295 mm
Długość	1305 mm
Objętość	0,097 m3
Waga	10,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	36
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	160 kg

LED line LITE

Symbol: 203891-II

EAN: 5905378218246

**Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE**

Przykładowa realizacja