

LED line PRIME

Code: 479945

EAN: 5907777479945

LED line PRIME LED Streifen 128 SMD
24V 2700K 8,5W 160lm/W



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	8,5
Lichtstrom (Meter)	1360
Strom (Meter)	0,35
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD
Anzahl der LEDs	640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	3
Anzahl der LEDs (Meter)	128
Schneideabschnitt	6,25
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,5 mm
Leistung	• 8.5
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K

LED line PRIME

Code: 479945


EAN: 5907777479945

LED line PRIME LED Streifen 128 SMD
24V 2700K 8,5W 160lm/W


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm mm
Länge	153 mm mm
Gewicht	0,14 kg
	5



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	5,4 kg kg
Volumen	0,020 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	300 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 479945

EAN: 5907777479945

**LED line PRIME LED Streifen 128 SMD
24V 2700K 8,5W 160lm/W**

Beispielanwendung