

LED line PRIME


Code: 210233

EAN: 5905378210233

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grau PRIME
Bewegungsmelder MV**



RANGER 25-55W 4000K ist eine moderne Beleuchtungslösung der Marke PRIME LED Linie. Es zeichnet sich durch hohe Leistung aus und bietet einen Lichtstrom von 9900 lm und einen Leistungsbereich von 25-55 W. Es verfügt über einen Mikrowellen-Bewegungssensor MC137D, der es Ihnen ermöglicht, die Helligkeit je nach Anwesenheit von Menschen automatisch einzustellen. Dank des Widerstandes IP66 und IK10 ist das Gehäuse sowohl für interne als auch externe Anwendungen ideal.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 25-55 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	180
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	Mikrowelle
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Höhe	69 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME

Code: 210233


EAN: 5905378210233

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grau PRIME
Bewegungsmelder MV**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	83 mm
Höhe	82 mm
Länge	1515 mm
Gewicht	1,88 kg

Großverpackung

Menge	9
Breite	273 mm
Höhe	242 mm
Länge	1532 mm
Gewicht	16,6 kg

Europalette

Menge	108
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	224,2 kg

LED line PRIME

Code: 210233

EAN: 5905378210233

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grau PRIME
Bewegungsmelder MV**

Beispielanwendung