

LED line PRIME


Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME  
czujnik ruchu MV**



Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe od marki LED line PRIME. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, oferując strumień świetlny 9900 lm oraz moc w przedziale 25-55 W. Posiada mikrofalowy czujnik ruchu MC137D, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności w zależności od obecności osób. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz odporności IK10, oprawa jest idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 25-55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	Mikrofalowy
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 210233


EAN: 5905378210233

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME  
czujnik ruchu MV**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1515 mm
Waga	1,88 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	16,6 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	224,2 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME  
czujnik ruchu MV**

---

Przykładowa realizacja