

LED line PRIME

Symbol: 210233


EAN: 5905378210233

Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W 4000K 9900lm 150cm z mikrofalowym czujnikiem ruchu MC137D B PRIME



Nowość

Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe od marki LED line PRIME. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, oferując strumień świetlny 9900 lm oraz moc w przedziale 25-55 W. Posiada mikrofalowy czujnik ruchu MC137D, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności w zależności od obecności osób. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz odporności IK10, oprawa jest idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Typ czujnika	Mikrofalowy

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 25-55 W

LED line PRIME


Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

**Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W
4000K 9900lm 150cm z mikrofalowym
czujnikiem ruchu MC137D B PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

**Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W
4000K 9900lm 150cm z mikrofalowym
czujnikiem ruchu MC137D B PRIME**

Przykładowa realizacja