

LED line



Symbol: 240607

EAN: 5901583240607

LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K 4,8W



Taśma LED 300 SMD 24V 2400K od marki LED line to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzuje się mocą 4,8W na metr, zapewniając efektywną wydajność świetlną na poziomie 400 lumenów przy zastosowaniu diod typu SMD3528. Oferuje ciepłą barwę światła o temperaturze 2400K, idealną do tworzenia przytulnej atmosfery.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2400 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń


LED line

Symbol: 240607


EAN: 5901583240607

**LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K
4,8W**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line

Symbol: 240607

EAN: 5901583240607

**LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K
4,8W**

Przykładowa realizacja