

LED line PRIME

Kód: 217096

EAN: 5905378217096

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K  
300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80**

A stadionlámpák **ESTADIO** fejlett technológiájú LED fényforrások, amelyeket professzionális kültéri alkalmazásokhoz terveztek. Tökéletesen alkalmasak stadionok, sportpályák, manőverező területek, kikötők, terminálok és más kiterjedt területek megbízható és hatékony megvilágítására.

**Megrendelésre készült termék. Várakozási idő ~12 hét.**

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 300 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	51000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	60
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Magasság	150
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 217096

EAN: 5905378217096

## Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K 300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80

### Műszaki rajz




### Fényeloszlás

### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás


Mérleg 5 kg



#### Tömeges csomagolás

Mennyiség  
Mérleg

5



#### Europaraklap

---

LED line PRIME

Kód: 217096

EAN: 5905378217096

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K  
300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80**

---

**Példa megvalósítás**