

LED line PRIME

Produkto kodas: 217096


EAN: 5905378217096

Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S 5000K 300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80



Stadiono apšvietimo **ESTADIO** yra pažangūs LED šviesos šaltiniai, sukurti profesionaliam lauko naudojimui. Jie puikiai tinka stadionų, sporto aikščių, manevravimo aikštelių, uostų, terminalų ir kitų didelių erdvių, reikalaujančių patikimo ir efektyvaus apšvietimo, apšvietimui.

Produktas pagal užsakymą. Laukimo laikas ~12 savaitių.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	B
Garantija	5
Galia	• 300 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 5000 K
Šviesi spalva	Balta
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	170
Bendras šviesos srautas	51000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	60
Diodo tipas	EMC5050
Diodų skaičius	100
Galios koeficientas PF	0,95
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	0,5
Darbinė temperatūra	-40 / +45
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Ūgis	150
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME


Produkto kodas: 217096

EAN: 5905378217096

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 300W 51000lm 60° IP66 PRIME
CRI80**

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Svarstyklės 5 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis
Svarstyklės 5



Europaletas

LED line PRIME

Produkto kodas: 217096

EAN: 5905378217096

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 300W 51000lm 60° IP66 PRIME
CRI80**

Igyvendinimo pavyzdys