

LED line PRIME

Symbol: 211315

EAN: 5905378211315

Solární svítidlo SUNSTREET 6500K 100W 750lm IP54 černé PRIME



SUNSTREET 100W 6500K je inovativní LED lampa s výkonem 100 W, generující světelný tok 750 lm. Vyznačuje se bílou barvou světla s teplotou 6500 K, která poskytuje jasné a přirozené osvětlení. Díky třídě krytí IP54 vykazuje produkt vysokou odolnost proti prachu a vlhkosti, což ho činí ideálním pro venkovní použití. Polykarbonátové pouzdro zaručuje trvanlivost a životnost L70B50 35 000 hodin svědčí o dlouhé životnosti lampy.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 100 W
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP54
Celkový světelný tok	750
Trvanlivost L70B50	35 000 h
Doba nabíjení	3 h
Typ montáže	Osvětlovací sloup

Parametr	Hodnota
Typ baterie	LiFe Po4 5000mah
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 5050
Počet diod	56
Provozní teplota	-40~50
Způsob instalace	Osvětlovací sloup/stěna
Výška	47
Materiál (pouzdro)	ABS
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 211315

EAN: 5905378211315

Solární svítidlo SUNSTREET 6500K 100W 750lm IP54 černé PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	432 mm
Výška	80 mm
Délka	400 mm
Váhy	2,2 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	425 mm
Výška	420 mm
Délka	447 mm
Váhy	13,9 kg



Europaleta

Výška	1950 mm
Množství: Euro paleta	40
Váhy	120 kg

LED line PRIME

Symbol: 211315

EAN: 5905378211315

**Solární svítidlo SUNSTREET 6500K 100W
750lm IP54 černé PRIME**

Příklad implementace

