

LED line PRIME



Symbole: 210264-DALI

EAN: 5905378221529

**Éclairage hermétique RANGER 4000K  
80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME  
DALI**



RANGER d'une puissance de 80W et un flux lumineux de 14400 lm est un excellent choix pour des applications nécessitant un éclairage solide. Avec une température de couleur de 4000K, il offre une lueur neutre et agréable. Grâce à sa classe de protection IP66 et sa résistance IK10, le produit est résistant à l'eau et aux chocs. Il se caractérise par une haute efficacité énergétique (classe C) et un facteur de puissance PF de 0,9.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 80 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	180
Flux lumineux total	14400
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Fonction de gradation	Dali
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	400
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25 ÷ 45
Hauteur	69 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
DALI	• OUI

LED line PRIME

Symbole: 210264-DALI

EAN: 5905378221529

**Éclairage hermétique RANGER 4000K  
80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME  
DALI**

**Dessin technique**




**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	85 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	1515 mm
Balance	2,15 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	9
Largeur	273 mm
Hauteur	242 mm
Longueur	1532 mm
Volume	
Balance	22,9 kg

**Europalette**

Quantité	108
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	300 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 210264-DALI

EAN: 5905378221529

**Éclairage hermétique RANGER 4000K  
80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME  
DALI**

---

Exemple de mise en œuvre