

LED line LITE

Symbol: 240683

EAN: 5901583240683

LEDOM Oprawa alu. kwadrat biała szcz ruchoma



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	2
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	75-80 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Wysokość	18 mm

LED line LITE

Symbol: 240683


EAN: 5901583240683

LEDOM Oprawa alu. kwadrat biała szcz ruchoma


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	90 mm
Wysokość op jedn	90 mm mm
Długość opak jedn	40 mm mm
Waga opak. jedn.	0,05 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	520 mm mm
Wysokość op zb	220 mm
Długość op zb	440 mm mm
Waga op zb	8 kg kg
Objętość	0,050 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1400
Ilość zbiorcza europaleta	1600 szt.
Waga europalety (kg)	128 kg kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 240683

EAN: 5901583240683

**LEDOM Oprawa alu. kwadrat biała szcz
ruchoma**

Przykładowa realizacja