


LED line LITE

Symbol: 240683

EAN: 5901583240683

Oprawa sufitowa LEDOM ruchoma kwadrat IP20 biała

Oprawa sufitowa LEDOM marki LED line LITE to elegancka i nowoczesna konstrukcja, wykonana z aluminium w białym, szorstkowanym wykończeniu. Charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia klasą szczelności IP20 oraz wysoką jakością materiałów. Dzięki projektowi ruchomej głowicy możliwe jest precyzyjne kierowanie strumienia świetlnego, co umożliwia efektywne oświetlenie różnych przestrzeni. Montaż oprawy jest prosty, a otwór instalacyjny wynosi 75-80 mm.




Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	2
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	75-80
Wysokość	18
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium

Oprawa sufitowa LEDOM ruchoma kwadrat IP20 biała




Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,05 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	440 mm
Wysokość	220 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,050 m ³
Waga	8 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1400
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1600
Waga	128 kg

LED line LITE

Symbol: 240683

EAN: 5901583240683

**Oprawa sufitowa LEDOM ruchoma
kwadrat IP20 biała**

Przykładowa realizacja