

LED line PRIME

Kód: 204249

EAN: 5905378204249

**PRIME Line FUSION 60W 4000K 7800lm
90 ° 110 ° fehér**

A 600W és a 4000K FUSION lineáris luminaire, 7800 lumenes fényárammal, ideális megoldás a különböző terekben történő egységes világításra. A hatékony lencsék használata lehetővé teszi a fényeloszlási szög pontos beállítását a 90 ° -110 ° tartományban. A gondos alumíniumgyártás optimális hőeltávolítást és hosszú élettartamot biztosít.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban

LED line PRIME

Kód: 204249

EAN: 5905378204249

**PRIME Line FUSION 60W 4000K 7800lm
90 * 110 ° fehér****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 204249

EAN: 5905378204249

PRIME Line FUSION 60W 4000K 7800lm
90 * 110 ° fehér

Példa megvalósítás