


LED line PRIME


Symbol: 478993

EAN: 5907777478993

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 60°x110° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**



**FUSION** Le boîtier linéaire 60W de la ligne LED PRIME est une solution d'éclairage moderne avec une puissance de 60 watts et un flux lumineux de 7800 lm. Température de couleur 4000 K offre une couleur neutre et blanche de lumière, idéalement dissipant avec un angle de 60°x110°. Le boîtier est compatible avec le système de graissage 0-10V et se distingue par une grande efficacité énergétique de 130 lm/W.



#### Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C	Durée de conservation L70B50	50 000 h
Garantie	5/7*	L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Pouvoir	• 60 W	Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Tension	• 220-240 V AC	Fonction de gradation	0-10
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Les pas de MacAdam	≤6
Couleur claire	Blanc	Longueur des élingues	200 cm
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Type de montage	Mixte
Classe d'étanchéité	IP20	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Classe de protection IK	08	Facteur de puissance PF	0,9
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Efficacité lumineuse	130	Température de fonctionnement	-20÷45
Flux lumineux total	7800	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Facteur de maintien du flux lumineux	96		


LED line PRIME

Symbol: 478993


EAN: 5907777478993

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 60\*110° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**

**Dessin technique**






**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Largeur	1444 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,97 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	12
Largeur	1550 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,104 m <sup>3</sup>
Balance	23,89 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	144
Hauteur	1550 mm
Quantité en couche	144
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	144
Balance	286,8 kg

**PLUS D'EFFICACITÉ POUR LE MONDE DES LED**

**LED line**

---

LED line PRIME

Symbol: 478993

EAN: 5907777478993

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 60\*110° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**

---

**Exemple de mise en œuvre**