

LED line LITE

Symbol: 203501

EAN: 5905378203501

**Naświetlacz PHOTON 4000K 10W
1000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**



LED line LITE Naświetlacz PHOTON 10W 4000K 1000lm z czujnikiem ruchu to zaawansowane oświetlenie, które zapewnia wysoką efektywność energetyczną i trwałość. Z mocą 10 W osiąga strumień świetlny wynoszący 1000 lm, co gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie. Wyposażony w czujnik ruchu oraz możliwości regulacji czasu i natężenia światła, naświetlacz umożliwia optymalne wykorzystanie energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 10 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	15
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	114 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203501


EAN: 5905378203501

**Naświetlacz PHOTON 4000K 10W
1000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	105 mm
Wysokość	137 mm
Długość	62 mm
Waga	0,29 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	24
Szerokość	312 mm
Wysokość	263 mm
Długość	440 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	6,83 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	864
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	280 kg

LED line LITE

Symbol: 203501

EAN: 5905378203501

**Naświetlacz PHOTON 4000K 10W
1000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja