

LED line LITE

Code: 470676

EAN: 5907777470676

LED-Glühbirne E27 2700-6500K RGBCCT
10W 800lm 230V 220° A60 DIM TUYA
LITE



LED Lampe E27 10W RGB WW CW TUYA 230V A60 von der LED Linie LITE Marke ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die sich in Abhängigkeit von der Farbeinstellung im Bereich von warm (2700 K) bis kühlem Weiß (6500 K) und der Möglichkeit, eine ganze Reihe von RGB-Farben anzuzeigen. Es bietet einen Lichtstrom von 800 lm mit Ra Farbwiedergabefaktor von 80, die natürliche Farbwiedergabe garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	2
Leistung	• 10 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K • 6500 K
Lichtfarbe	RGB (vielfarbig)
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	800 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Tuya

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	A60
Abstrahlwinkel	220 °
Diodentyp	SMD
Anzahl der LEDs	28
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	120
Farbe	Weiss
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 470676

EAN: 5907777470676

LED-Glühbirne E27 2700-6500K RGB CCT
10W 800lm 230V 220° A60 DIM TUYA
LITE


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	22 mm
Höhe	22 mm
Länge	70,5 mm
Gewicht	0,142 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	580 mm
Höhe	255 mm
Länge	175 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	6,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	1536
Palettenhöhe	1785 mm
Menge in der Schicht	800
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	5600
Waage	814,8 kg

LED line LITE

Code: 470676

EAN: 5907777470676

**LED-Glühbirne E27 2700-6500K RGB CCT
10W 800lm 230V 220° A60 DIM TUYA
LITE**

Beispielanwendung