

LED line LITE

Produkto kodas: 247408

EAN: 5901583247408

## Vadovaujama Architektūros žibintai E 27 12W 3000K 1212lm 230V A60



LED E27 12W 3000K 1212lm LED line LITE lemputė yra novatoriškas šviesos šaltinis, pasižymintis išskirtiniu efektyvumu. Ji skleidžia šiltą, baltą šviesą su spalvų temperatūra 3000 K, užtikrindama jaukią atmosferą. Su šviesos srautu, siekiančiu 1212 lm, ir šviesos kampu, lygiu 240°, garantuoja puikų šviesos paskirstymą patalpose. Pasižymi ilgaamžiškumu, siekiančiu net 50 000 valandų, ir aukštu energijos efektyvumu, kuris yra 101 lm/W.



### Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 12 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Šviesos efektyvumas	101
Bendras šviesos srautas	1212lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	240 °
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	115 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate


LED line LITE

Produkto kodas: 247408


EAN: 5901583247408

Vadovaujama Architektūros žibintai E  
27 12W 3000K 1212lm 230V A60

Techninis brėžinys





Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	45 mm
Ūgis	85 mm
Ilgis	45 mm
Svarstyklės	0,042 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	320 mm
Ūgis	270 mm
Ilgis	625 mm
Tūris	0,054 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	4,5 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	1800
Ūgis	1890 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	18
Svarstyklės	130 kg

---

LED line LITE

Produkto kodas: 247408

EAN: 5901583247408

**Vadovaujama Architektūros žibintai E  
27 12W 3000K 1212lm 230V A60**

---

Igyvendinimo pavyzdys