

LED line PRIME

Symbole: 219571

EAN: 5905378219571

**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K
70W 12250lm 60° IP65 CRI80 noir PRIME
DALI**



Phantom PRIME est un luminaire high-bay haute performance qui allie efficacité énergétique, fiabilité et facilité d'installation. Conçu pour les halls, les entrepôts, les installations sportives et les établissements agroalimentaires et pharmaceutiques, il garantit d'excellentes conditions de travail et un retour sur investissement rapide.

Attributs clés :

- Puissance 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, efficacité jusqu'à 190 lm/W (CRI 70) ou 175 lm/W (CRI 80)
- Angles de faisceau réglables 60° / 90° / 120° pour un éclairage précis
- Certificat PZH – autorisé dans des environnements avec des normes d'hygiène strictes
- Résistance IP65 & IK08, fonctionnement à des températures de -30 °C à +45 °C
- Boîtier léger en aluminium – installation rapide et sécurisée en hauteur
- 5 ans de garantie* – support technique complet
- **Produit sur commande - réalisation sous 7 jours.**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 70 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	09
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	175
Flux lumineux total	12250
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	Dali
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	60
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	320
Facteur de puissance PF	>=0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-30÷45
Hauteur	152 mm
Diamètre du cadre	250 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
DALI	• OUI


LED line PRIME

Symbole: 219571

EAN: 5905378219571

**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K
70W 12250lm 60° IP65 CRI80 noir PRIME
DALI**

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Longueur	160 mm
Balance	1,7 kg

Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	300 mm
Hauteur	160 mm
Longueur	300 mm
Volume	0,014 m ³
Balance	1,7 kg

Europalette

Quantité	100
Hauteur	1920 mm
Quantité en couche	8
Nombre de couches	12
Quantité en vrac	96
Balance	25 kg

LED line PRIME

Symbole: 219571

EAN: 5905378219571

**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K
70W 12250lm 60° IP65 CRI80 noir PRIME
DALI**

Exemple de mise en œuvre

