

LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001

**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 3000K 14W 30m**



Das PRIME 528 COB LED-Kabel ist eine innovative Beleuchtungslösung, die mit COB-Technologie eine ausgezeichnete Lichtqualität bietet. Mit einer vollen Leistung von 14 W pro Meter und einer Länge von 30 m bietet es einen Lichtstrom von 1400 lm. Die Farbe des Lichts 3000 K schafft eine angenehme Atmosphäre. Energieeffizienzklasse F und Ra Farbwiedergabefaktor von 90 garantieren hohe Effizienz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 24 V DC
Lichtausbeute	100
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	14
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Anzahl der Meter pro Rolle	30 m

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Schneideabschnitt	4,6 cm
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Leistung	• 14 W/m

LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001


**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 3000K 14W 30m**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos


Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001

**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 3000K 14W 30m**

Beispielanwendung