

LED line PRIME

Kód: 240218

EAN: 5901583240218

Tape 300 SMD 12V kék 4.8W

LED kék LED vonal PRIME egy innovatív világítási megoldás, ideális a különböző beltéri alkalmazások. 4,8 W / m teljesítmény és 12 V egyenáramú tápegység kínálata energiahatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít, elérve akár 50.000 óra üzemidőt is. Az SMD3528 diódák használatának köszönhetően 465 nm hullámhosszú, intenzív, egységes fényt ér el. Ez jellemzi a fény szög 120 °, valamint a villogó ellenállás.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Világos szín	Kék
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényáram-fenntartási tényező	>0,7
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Áramerősség (mérő)	0,4

Paraméter	Érték
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 240218


EAN: 5901583240218

Tape 300 SMD 12V kék 4.8W


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 240218

EAN: 5901583240218

Tape 300 SMD 12V kék 4.8W

Példa megvalósítás