


LED line PRIME

Symbol: 240218

EAN: 5901583240218

**Taśma LED 300/5m SMD 12V BLUE 4,8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

Taśma LED niebieska marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Oferując moc 4,8 W na metr oraz zasilanie 12 V DC, zapewnia efektywność energetyczną i długowieczność, osiągając aż 50 000 godzin pracy. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 uzyskuje intensywne, jednolite światło o długości fali 465 nm. Charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 120°, a także odpornością na migotanie.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Niebieska
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240218


EAN: 5901583240218

**Taśma LED 300/5m SMD 12V BLUE 4,8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,103 kg
Uwagi	FOIL BAG

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	4,75 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 240218

EAN: 5901583240218

**Taśma LED 300/5m SMD 12V BLUE 4,8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**