

LED line LITE


Symbol: 202245

EAN: 5905378202245

Żarówka LED E27 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE



Żarówka LED E27 4W 2700K 480lm FILAMENT A60 marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, które harmonijnie łączy efektywność i estetykę. Charakteryzuje się ciepłym, białym światłem o temperaturze barwowej 2700 K, emitującym strumień świetlny na poziomie 480 lumenów. Wysoka efektywność energetyczna wynosząca 120 lm/W oraz długi czas życia do 25 000 godzin świadczą o jej niezawodności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	108
Średnica oprawy	60 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE

Symbol: 202245


EAN: 5905378202245

Żarówka LED E27 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	61 mm
Wysokość	110 mm
Długość	61 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	325 mm
Wysokość	240 mm
Długość	325 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	2,76 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	132,48 kg

LED line LITE

Symbol: 202245

EAN: 5905378202245

**Żarówka LED E27 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

