

LED line PRIME

Symbole: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

Projecteur de stade ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80



Les luminaires de stade **ESTADIO** sont des sources de lumière LED technologiquement avancées, conçues pour des applications extérieures professionnelles. Ils sont idéaux pour l'éclairage des stades, des terrains de sport, des zones de manœuvre, des ports, des terminaux et d'autres vastes espaces nécessitant un éclairage fiable et efficace.

Produit sur commande. Délai d'attente ~12 semaines.

WARRANTY 5

IP 66

IK 10

PF 0,95

100-277V AC

MAX -40÷45°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B
Garantie	5
Pouvoir	• 1200 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 5000 K
Couleur claire	Blanc
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	170
Flux lumineux total	204000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Longueur du câble	1 000 mm
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	20
Type de diode	EMC5050
Nombre de diodes	100
Facteur de puissance PF	0,95
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	0,5
Température de fonctionnement	-40 / +45
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	330 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
Surface latérale exposée au vent	0,27m2


LED line PRIME

Symbole: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

Projecteur de stade ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	
Largeur	845 mm
Hauteur	505 mm
Longueur	265 mm
Balance	19,5 kg



Emballage en vrac

Quantité	
Largeur	845 mm
Hauteur	505 mm
Longueur	265 mm
Balance	19,5 kg



Europalette

Quantité	
Hauteur	
Quantité en vrac	
Balance	

LED line PRIME

Symbole: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Projecteur de stade ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**

Exemple de mise en œuvre