

LED line PRIME

Code: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Netzteil 60-24 IP44 60W 24V PRIME SLIM



Entdecken Sie das professionelle Netzteil LED line, das dank einer Höhe von nur 18 mm selbst in den schwer zugänglichen Bereichen von Möbel- und Deckeninstallationen Platz findet. Die Schutzart IP44 garantiert einen sicheren Betrieb des Geräts selbst in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit, wie Küchen oder Badezimmern. Es handelt sich um ein Produkt von höchster Qualität, das eine stabile Stromversorgung Ihrer Beleuchtung gewährleistet, was wir mit einer vollständigen, 5-jährigen Herstellergarantie bestätigen.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Spannung	• 220-240 V AC	Leistungsfaktor PF	0,9
Schutzart	IP44	Betriebstemperatur	-20÷45
IK Schutzgrad	04	Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Höhe	18 mm
Max Strom	2,5 A	Ausgangsspannung	• 24 V
Nennstrom	0,4 A		

LED line PRIME


Code: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Netzteil 60-24 IP44 60W 24V PRIME
SLIM


Technische Zeichnung

Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	72 mm
Höhe	45 mm
Länge	187 mm



Großverpackung

Menge	50
Breite	385 mm
Höhe	250 mm
Länge	395 mm



Europalette

Menge	1800
Palettenhöhe	1,6 m
Großmengen	36
Waage	550 kg

LED line PRIME

Code: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Netzteil 60-24 IP44 60W 24V PRIME
SLIM

Beispielanwendung