

LED line PRIME

Kód: 202535

EAN: 5905378202535

PRIME Áramlat 200W 28000lm T3



PRIME Áramlat 200W A LED-vonal nagy fényteljesítményű eszköz, amely 140 lm / W hatásfokon eléri a 28000 lument. Alumínium és edzett üveg kialakítása kiváló tartósságot és ellenálló a légköri viszonyok, megfelel az IP66 szabvány. Intenzív használatra tervezték, -40 és 45 ° közötti hőmérsékleten működik. C.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	105°155
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202535


EAN: 5905378202535

PRIME Áramlat 200W 28000lm T3

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraplap

LED line PRIME

Kód: 202535

EAN: 5905378202535

PRIME Áramlat 200W 28000lm T3

Példa megvalósítás