

LED line PRIME

Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm biała
PRIME



Oprawa liniowa FUSION 60W od marki LED line PRIME zapewnia doskonałą jakość światła o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 7800 lumenów. Kąt rozsyłania wynosi 120°, co umożliwia równomierne oświetlenie powierzchni. Wykonana z wytrzymałego aluminium, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz długą żywotnością, sięgającą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm biała
PRIME


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	32 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,048 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm biała
PRIME**

Przykładowa realizacja