

LED line PRIME

Symbol: 477194

EAN: 5907777477194

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**



LED páska 300 SMD 12V 4000K 4,8W 50m LED line je vysoce kvalitní osvětlení, které se vyznačuje vynikajícími technickými parametry. Díky použití 300 SMD diod a světlé barevné teploty 4000K poskytuje výrobek přirozené a příjemné světlo. Nabízí lehký výkon 80 lm / W a možnost stmívání PWM. L70B50 je až 30 000 hodin.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	80
Faktor udržení světelného toku	0,96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	480
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 3528
Počet diod	300
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477194


EAN: 5907777477194

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	50 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,746 kg

**Hromadné balení**

Množství	20
Šířka	520 mm
Výška	350 mm
Délka	520 mm
Objem	0,094 m <sup>3</sup>
Váhy	15,18 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	10000 m
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	200
Váhy	208 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477194

EAN: 5907777477194

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

---

**Příklad implementace**